


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems



ASWM24



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	82 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	82 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	1,8 mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	24~ 42 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	24 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	PENCERE WINDOW	
YANDAN DIŞA AÇILIR / SIDE HUNG OUTWARD OPENING	•	
ALTTAN DIŞA AÇILIR / TOP HUNG OUTWARD OPENING	•	
İÇ SİNEKLİK / INSIDE FLY SCREEN	•	

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

ASWM24


PROFİLLER

PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ASWM24F01	1,702	33,22	9,36	6	




ASWM24F01




****STRAFOR YALITIM MALZEMESİ OPSİYONELDİR. SİPARİŞ AŞAMASINDA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE BİLGİ VERİLMELİDİR.**
STYROFOAM INSULATION MATERIAL IS OPTIONAL.CUSTOMER REPRESENTATIVE MUST BE INFORMED WHEN ORDERING.

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE	 AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASWM24F01	A020247	25 L 28 (A010542)	32,6 mm	383 L 28	
	A020248	25 L 28 (A010542)	17,4 mm	282 L 28	

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ASWM24V01	1,873	37,69	17,56	6	



ASWM24V01





**STRAFOR YALITIM MALZEMESİ OPSİYONELDİR. SİPARİŞ AŞAMASINDA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE BİLGİ VERİLMELİDİR.
STYROFOAM INSULATION MATERIAL IS OPTIONAL.CUSTOMER REPRESENTATIVE MUST BE INFORMED WHEN ORDERING.

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE	 AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ.CORNER CLEAT
ASWM24V01	A020249	25 L 62 (A002442)	21,9 mm	349 L 62	
	A020250	25 L 32 (A002430)	27,7 mm	108 L 32	


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
SWM24 A 02	1,042	12,96	7,28	6	
SWM24 A 01	0,222			6	
SWM24 V 02	0,339			6	
SW I 01	0,184			6	

SWM24 A 02




Ölçek/Scale: 1/2


SWM24 V 02



SWM24 A 01




SW I 01




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE	 AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ. CORNER CLEAT
SWM24 A 02	A020254	25 L 28 (A010542)	45,6 mm	384 L 28	---
SWM24 V 02	A020253	---	---	---	10.09.17

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
SW G 01	0,241	6	SW G 05	0,292	6	
SW G 02	0,253	6				
SW G 03	0,261	6				
SW G 04	0,279	6				


SW G 01




SW G 02









SW G 03



SW G 04




SW G 05




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
**SW G 09	---	6				
**SW G 08	---	6				
**SW G 07	---	6				
**SW G 06	---	6				


****SW G 09**








****SW G 08**



****SW G 07**




****SW G 06**



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

UYGULANAN PROFİLLER: ASWM24F01-ASWM24V01
USE WITH: ASWM24F01-ASWM24V01




B, CAM ÇITASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
SW G 05	01.17.31.	24 mm	01.11.22
SW G 05	01.17.30.	26 mm	01.11.22
SW G 04	01.17.31.	28 mm	01.11.22
SW G 04	01.17.30.	30 mm	01.11.22
SW G 03	01.17.31.	32 mm	01.11.22
SW G 03	01.17.30.	34 mm	01.11.22
SW G 02	01.17.31.	36 mm	01.11.22
SW G 02	01.17.30.	38 mm	01.11.22
SW G 01	01.17.31.	40 mm	01.11.22
SW G 01	01.17.30.	42 mm	01.11.22
SW G 09	01.17.31.	44 mm	01.11.22
SW G 09	01.17.30.	46 mm	01.11.22
SW G 08	01.17.31.	48 mm	01.11.22
SW G 08	01.17.30.	50 mm	01.11.22
SW G 07	01.17.31.	52 mm	01.11.22
SW G 07	01.17.30.	54 mm	01.11.22
SW G 06	01.17.31.	56 mm	01.11.22
SW G 06	01.17.30.	58 mm	01.11.22




CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 28	25 L 32	25 L 62	
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010542	A002430	A002442	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,689	3,703	4,249	
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT)				
Nr			KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
ASWM24F01	A020247	25 L 28 (A010542)	32,6 mm	383 L 28
	A020248	25 L 28 (A010542)	17,4 mm	282 L 28
ASWM24V01	A020249	25 L 62 (A002442)	21,9 mm	349 L 62
	A020250	25 L 32 (A002430)	27,7 mm	108 L 32

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

ASWM24

DETAYLAR


DETAILS

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS





① DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS





DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS





③ DETAYI
DETAIL



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS





DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS





DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS













MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE






Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

ASWM24

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.11.22 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package: 357 m /15 kg			01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight :10 gr/m Paket / Package: 1500 m / 15 kg	
	01.17.31 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 72 gr/m Paket / Package: 208 m /15 kg			01.RES.04 FİTİLİ GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 49 gr/m Paket / Package: 305 m / 15 kg	
	01.17.30 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package: 288 m / 15 kg				
	01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package: 500m / 15 kg				
	17.01.06 KİL FİTİL FİNLİ BRUSH SEAL Paket 275 mt Package:275 mt				
	01.24.03 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 27 gr/m Paket / Package: 555 m / 15 kg				
	01.19.74 ORTA BİNİ FİTİLİ CENTRAL OVERLAP GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 290 gr/m Paket / Package: 51m / 15 kg				

	10.03.18 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel				
	10.03.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel				
	10.03.27				
	10.09.17				
 Ölçek/Scale:1/2	20.05.07 YALITIM ELEMANI INSULATION PIECE Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK				

PENCERE DONANIMLARI / WINDOW HARDWARE



07.05.89

FAPIM OUT KOL
FAPIM OUT HANDLE
Renk / Colour : Siyah-Pres-Ral
Black-Pres-Ral




15.01.39

FAPIM GRIP PENCERE MENTEŐESİ
FAPIM HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Pres-Ral
Black-Pres-Ral

60 kg için 2 adet / Should be used 2 for 60 kg.
Yanal Açılım İçin / For Casement Opening



07.25.22


FAPIM KOL BAĞLANTI
FAPIM HANDLE CONNECTION



07.03.78


FAPIM VISTA CEPHE MAKASI
FAPIM VISTA FRICTION STAYS

60 kg için 1 takım / Should be used 1 set for 60 kg.
Ters Vasistas Açılım İçin / For Awning Opening




07.25.23

FAPIM OUT MEKANİZMA
FAPIM OUT MECHANISM




11.02.44

FAPIM OUT DESTEK TAKOZU
FAPIM OUT LOCKING SUPPORT




07.13.15

FAPIM OUT TİJ PİMİ
FAPIM OUT LOCKING POINT




11.02.45

FAPIM OUT DESTEK TAKOZU
FAPIM OUT LOCKING SUPPORT




07.09.37

FAPIM OUT KARŐILIK
FAPIM OUT LOCK PLATE




07.21.06


FAPIM OUT KŐŐE AKTARMA
FAPIM OUT CORNER LOCK



Fapim Out Casement Matris W/Out Corner
(1 Mechanism)



Fapim Out Casement Matris W/Out Corner
(2 Mechanism)




Fapim Out Casement Matris W/Corner
(1 Mechanism)

CASEMENT W / OUT CORNER


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.89 FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE	07.25.22 FAPIM KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION	07.25.23 FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM	07.13.15 FAPIM OUT TLU PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT	07.09.37 FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE	11.02.44 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	11.02.45 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	15.01.39 FAPIM GRIP PENCERE MENTEŞESİ FAPIM OUT WINDOW HANDLE
L: 500-900 H: 597-1500	1	1	1	2	2	1	1	2
L: 500-900 H: 1500-2000	1	1	2	2	2	1	1	2

CASEMENT W / CORNER & PERIMETRAL LOCKING

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.89 FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE	07.25.22 FAPIM KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION	07.25.23 FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM	07.13.15 FAPIM OUT TLU PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT	07.09.37 FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE	07.21.06 FAPIM OUT KÖŞE AKTARMA FAPIM OUT CORNER LOCK	11.02.45 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	15.01.39 FAPIM GRIP PENCERE MENTEŞESİ FAPIM OUT WINDOW HANDLE
L: 500-900 H: 875-1500	1	1	1	4	6	2	1	2



Fapim Out Awning Matris W/Out Corner
(1 Mechanism)




Fapim Out Awning Matris W/Corner
(1 Mechanism)

AWNING W / OUT CORNER


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.89 FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE	07.25.22 FAPIM KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION	07.25.23 FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM	07.13.15 FAPIM OUT TLU PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT	07.09.37 FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE	11.02.44 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	11.02.45 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	07.03.78 FAPIM VISTA CEPHE MAKASI FAPIM VISTA FRICTOIN STAYS
L: 597-1500 H: 450-1200	1	1	1	2	2	2	2	1

AWNING W / CORNER & PERIMETRAL LOCKING


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.89 FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE	07.25.22 FAPIM KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION	07.25.23 FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM	07.13.15 FAPIM OUT TLU PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT	07.09.37 FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE	07.21.06 FAPIM OUT KÖŞE AKTARMA FAPIM OUT CORNER LOCK	11.02.45 FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT	07.03.78 FAPIM VISTA CEPHE MAKASI FAPIM VISTA FRICTOIN STAYS
L: 875-1500 H: 500-1200	1	1	1	4	6	2	2	1



Fapim Out Casement Matrix W/Out Corner
(1 Mechanism)




Fapim Out Casement Matrix W/Out Corner
(2 Mechanism)




Fapim Out Casement Matrix W/Corner
(1 Mechanism)

①	07.05.89	FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE
②	07.25.22	FAPIM OUT KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION
③	07.25.23	FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM
④	07.13.15	FAPIM OUT TİJ PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT
⑤	07.09.37	FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE
⑥	07.21.06	FAPIM OUT KÖŐE AKTARMA FAPIM OUT CORNER LOCK
⑦	11.02.44	FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT
⑧	11.02.45	FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT
⑨	15.01.39	FAPIM GRIP PENCERE MENTEŐESİ FAPIM HINGE FOR WINDOWS
⑩	07.03.78	FAPIM VISTA CEPHE MAKASI FAPIM VISTA FRICTION STAYS



Fapim Out Awning Matrix W/Out Corner (1 Mechanism)



Fapim Out Awning Matrix W/Corner (1 Mechanism)

①	07.05.89	FAPIM OUT KOL FAPIM OUT HANDLE
②	07.25.22	FAPIM OUT KOL BAĞLANTI FAPIM HANDLE CONNECTION
③	07.25.23	FAPIM OUT MEKANİZMA FAPIM OUT MECHANISM
④	07.13.15	FAPIM OUT TİJ PİMİ FAPIM OUT LOCKING POINT
⑤	07.09.37	FAPIM OUT KARŞILIK FAPIM OUT LOCK PLATE
⑥	07.21.06	FAPIM OUT KÖŞE AKTARMA FAPIM OUT CORNER LOCK
⑦	11.02.44	FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT
⑧	11.02.45	FAPIM OUT DESTEK TAKOZU FAPIM OUT LOCKING SUPPORT
⑨	15.01.39	FAPIM GRIP PENCERE MENTEŐESİ FAPIM HINGE FOR WINDOWS
⑩	07.03.78	FAPIM VISTA CEPHE MAKASI FAPIM VISTA FRICTION STAYS